По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: тел.: +7(843) 206-01-48,

Факс: +7(843) 206-01-48 (доб.0) E-mail: sma@nt-rt.ru

www.siam.nt-rt.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Радиоудлинитель: РУ-02



Назначение:

Радиоудлинитель "РУ - 02" предназначен для беспроводного подключения приборов производства Компании СИАМ к персональному компьютеру или «БВК-03». Радиоудлинитель обеспечивает: считывание в компьютер данных последнего измерения или накопленных в приборе результатов измерений; дистанционное управление приборами. Может применятся при беспроводном подключении устьевого комплекта приборов к компьютеру мобильного комплекса при выводе скважин на режим.

Отличительные особенности:

- ✓ Для передачи цифровых данных используется радиоканал в стандарте Bluetooth, что обеспечивает: малые габариты блока и антенны; высокую помехозащищенность.
- ✓ Для мобильной фиксации на объекте используется магнитное крепление.
- ✓ Питание осуществляется от внутренней батареи, размер D.

Возможности:

- ✓ Радиоудлинитель "РУ 02" обеспечивает устьевому прибору обмен данными по радиоканалу с компьютером (оснащенным модулем Bluetooth), «БВК-03», «БВК-04».
- ✓ Радиоудлинитель может подключаться к интерфейсному разъему прибора (RS-232) или к выходу концентратора сигналов датчиков "БСИ 05" с комплектом до 6 датчиков и одним уровнемером.
- ✓ При использовании нескольких радиоудлинителей, одновременно к компьютеру можно подключить несколько приборов.
- ✓ Типы обслуживаемых приборов: "СУДОС-автомат2", "СУДОС-мини2", "СУДОС-автомат", "СУДОС-мини", "СИДДОС-автомат", "СИДДОС-мини", «САМТ-02», «УМТ-01», «БСИ-05» из комплекта «Сиам Мастер-2ВР».

Краткие технические характеристики

Параметр	Значение
Дистанция	От 10 м (для БВК) до 50 м (для Notebook)
Разъем соединителя RS-232	вилка D9
Питание	Внутреннее, батарейка тип D